

JETZT

unabhängig vom Rundfunkprogramm
MUSIK NACH IHREN WÜNSCHEN
MIT

PLATTENWECHSLER
MIRACORD 3

dem Instrument künstlerisch
hochwertiger Tonwiedergabe
für Normal- u. Langspielplatten

*

MIRACORD

DER PLATTENWECHSLER
für 3 Geschwindigkeiten
78 - 45 - 33⅓

*

ELECTROACUSTIC G·M·B·H KIEL

MUSIK

die man liebt - selbst wählen, Konzerte nach eigenen Wünschen und denen seiner Gäste zusammenstellen zu können, das ist die Forderung vieler Musikfreunde

*

Insbesondere für Hotels, Cafés und Gaststätten, aber auch für das gepflegte Heim ist der Miracord das geeignete Gerät zur musikalischen Unterhaltung der Gäste

*

MIRACORD 3

vereinigt die Sicherheit, Eleganz und Vielseitigkeit der tausendfach bewährten MIRACORD-Modelle mit neuen, durch die Entwicklung der Plattentechnik gebotenen Vorzügen:

*

Der Übergang von Normalplatten auf Mikrorillenplatten (Langspielplatten) erfolgt ohne Systemwechsel lediglich durch einfaches Umschalten des mit zwei verschiedenen Abtastsaphiren ausgerüsteten Tonabnehmer-Systems

*

Neuartige Überlastkupplung verhindert Schäden bei Bedienungsfehlern

*

8-12 Platten, 25 cm und 30 cm Durchmesser, in beliebiger Reihenfolge spielbar

*

Wiederholung einer bereits gespielten Platte, Einfügung einer nach Wunsch wählbaren Pause und jederzeitige Unterbrechung des Spiels sowie Weiterschaltung auf die nächste Platte

*

Gesamtspieldauer bei Normalplatten bis $1^1/_2$ Stunden, bei Langspielplatten bis zu 5 Stunden; nach der letzten Platte erfolgt automatisches Abstellen

*

Lange Lebensdauer der Platten durch minimalen Auflagedruck des Tonabnehmers

*

Verwendung auch als Einzelplattenspieler möglich

*

Technische Daten und Abmessungen des MIRACORD 3

Netzanschluß:
Wechselspannung 50 Hz,
110/220 V umschaltbar
Umlaufgeschwindigkeit
entsprechend den verwendeten Platten
einstellbar auf 78 Upm für Normalplatten
sowie 45 Upm und $33\,^1/_3$ Upm
für Mikrorillenplatten

Tonabnehmer:
Umschaltbares
Duplo-Kristallsystem
für
die Abtastung von Normalplatten
und Mikrorillenplatten
Auflagegewicht: ca. 10 g
Frequenzbereich: 30-14.000 Hz

Abmessungen:
Breite: 407 mm
Tiefe: 330 mm
Einbauhöhe
über der Montageplatte: 140 mm
Einbauhöhe
unter der Montageplatte: 78 mm
Gewicht: 6,4 kg



JETZT

unabhängig vom Rundfunkprogramm
MUSIK NACH IHREN WÜNSCHEN
MIT

PLATTENWECHSLER
MIRACORD 3

dem Instrument künstlerisch
hochwertiger Tonwiedergabe
für Normal- u. Langspielplatten

*

MIRACORD

DER PLATTENWECHSLER
für 3 Geschwindigkeiten
78 - 45 - 33⅓

*

ELECTROACUSTIC G·M·B·H KIEL

MUSIK

die man liebt - selbst wählen, Konzerte nach eigenen Wünschen und denen seiner Gäste zusammenstellen zu können, das ist die Forderung vieler Musikfreunde

*

Insbesondere für Hotels, Cafés und Gaststätten, aber auch für das gepflegte Heim ist der Miracord das geeignete Gerät zur musikalischen Unterhaltung der Gäste

*

MIRACORD 3

vereinigt die Sicherheit, Eleganz und Vielseitigkeit der tausendfach bewährten MIRACORD-Modelle mit neuen, durch die Entwicklung der Plattentechnik gebotenen Vorzügen:

*

Der Übergang von Normalplatten auf Mikrorillenplatten (Langspielplatten) erfolgt ohne Systemwechsel lediglich durch einfaches Umschalten des mit zwei verschiedenen Abtastsaphiren ausgerüsteten Tonabnehmer-Systems

*

Neuartige Überlastkupplung verhindert Schäden bei Bedienungsfehlern

*

8-12 Platten, 25 cm und 30 cm Durchmesser, in beliebiger Reihenfolge spielbar

*

Wiederholung einer bereits gespielten Platte, Einfügung einer nach Wunsch wählbaren Pause und jederzeitige Unterbrechung des Spiels sowie Weiterschaltung auf die nächste Platte

*

Gesamtspieldauer bei Normalplatten bis $1^1/_2$ Stunden, bei Langspielplatten bis zu 5 Stunden; nach der letzten Platte erfolgt automatisches Abstellen

*

Lange Lebensdauer der Platten durch minimalen Auflagedruck des Tonabnehmers

*

Verwendung auch als Einzelplattenspieler möglich

*

Technische Daten und Abmessungen des MIRACORD 3

Netzanschluß:
Wechselspannung 50 Hz,
110/220 V umschaltbar
Umlaufgeschwindigkeit
entsprechend den verwendeten Platten
einstellbar auf 78 Upm für Normalplatten
sowie 45 Upm und $33\,^1/_3$ Upm
für Mikrorillenplatten

Tonabnehmer:
Umschaltbares
Duplo-Kristallsystem
für
die Abtastung von Normalplatten
und Mikrorillenplatten
Auflagegewicht: ca. 10 g
Frequenzbereich: 30-14.000 Hz

Abmessungen:
Breite: 407 mm
Tiefe: 330 mm
Einbauhöhe
über der Montageplatte: 140 mm
Einbauhöhe
unter der Montageplatte: 78 mm
Gewicht: 6,4 kg